

MONOLITNE KANALETE 2PR-DM 200



- **PROIZVOD:** Monolitne kanelete 2PR-DM 200 so proizvedene iz polimernega betona. Takšna sestava materiala daje monolitni kaneleti izredno trdnost in odpornost proti udarcem. Vzdrževanje monolitnih kanelet je omogočeno preko dodatnih revizijskih elementov z vgrajeno LTŽ rešetko (ali kanelete/ ali peskolova). Vgradnja in priklop cevi sta preprosta in hitra. Dostop v notranjost elementa je skozi pritrjen LTŽ pokrov, ki se nahaja na zgornji strani elementov.
- **NAMEN:** Sistem odvodnjavanja pri monolitnih kaneletah je izjemno inovativen in enostaven. Primerni so za vgradnjo na mestih, kjer so visoke obremenitve, do F900 kN
- **VARNOST:** Monolitne kanelete zagotavljajo izredno dolgo življenjsko dobo in visoko odpornost proti vrsti agresivnih medijev, hkrati pa so izredno odporni na mehanske udarce.
- **KVALITETA:** Monolitne kanelete so proizvedene v skladu z Evropskim standardom EN 1433 in imajo CE oznako.
- **UPORABA:** križišča, krožišča, ceste, parkirišča, javne površine, dovozne poti, mostovi,...
- **OPTIMALNO:** Dolžina elementa je 1000 mm, kar omogoča preprosto vgradnjo.




2PR-DM 200 MONOLITNE KANALETE BREZ VGRAJENEGA PADCA obremenilni razred F 900kN, po Evropskem standardu EN 1433


ARTIKEL	NAZIV	L mm	H mm	TEŽA kg
M-712357	2PR-DM 200 tip.0 - monolitna kaneleta	1000	320	79,36
M-712361	2PR-DM 200 tip.0 - monolitna kaneleta ANTRACIT	1000	320	77
M-712359	2PR-DM 200 tip.1 - monolitna kaneleta	500	320	38,71
M-712363	2PR-DM 200 tip.1 - monolitna kaneleta ANTRACIT	500	320	38

2PR-DM 200 TIP.40 DAL II IN DAR II MONOLITNE KANALETE BREZ VGRAJENEGA PADCA s stranskimi vstopnimi režami, obremenilni razred D 400kN, po Evropskem standardu EN 1433

ARTIKEL	NAZIV	L mm	H mm	TEŽA kg
M-712387	2PR-DM 200 tip.0 DAL II	1000	320	77
M-712388	2PR-DM 200 tip.1 DAL II	500	320	38
M-712393	2PR-DM 200 tip.0 DAR II	1000	320	77
M-712394	2PR-DM 200 tip.1 DAR II	500	320	38
M-712395	2PR-DMS 200 tip..0 DAL III - kaneleta z 1x večjim padcem za dvoslojni drenažni asfalt	1000	320	80,4



M-712359




M-712357


2PR-DM 200 TIP.20 MONOLITNE KANALETE BREZ VGRAJENEGA PADCA obremenilni razred E 600kN, po Evropskem standardu EN 1433

ARTIKEL NAZIV

		L mm	H mm	TEŽA kg
M-712804	2PR-DM 200 tip.20.0 - kanaleta	1000	420	92,4
M-712806	2PR-DM 200 tip.20.1 - kanaleta	500	420	45



M-712806



M-712804

2PR-DM 200 TIP.20 DAL II IN DAR II MONOLITNE KANALETE BREZ VGRAJENEGA PADCA s stranskimi vstopnimi režami, obremenilni razred D 400kN, po Evropskem standardu EN 1433


ARTIKEL NAZIV

		L mm	H mm	TEŽA kg
M-712808	2PR-DM 200 tip.20.0 DAL II	1000	420	89
M-712810	2PR-DM 200 tip.20.1 DAL II	500	420	44,5
M-712812	2PR-DM 200 tip.20.0 DAR II	1000	420	89
M-712814	2PR-DM 200 tip.20.1 DAR II	500	420	44,5


2PR-DM 200 TIP.40 MONOLITNE KANALETE BREZ VGRAJENEGA PADCA obremenilni razred E 600kN, po Evropskem standardu EN 1433

ARTIKEL NAZIV

		L mm	H mm	TEŽA kg
M-712782	2PR-DM 200 tip.40.0 - monolitna kanaleta	1000	520	103,1
M-712784	2PR-DM 200 tip.40.1 - monolitna kanaleta	500	520	51,26



M-712784



M-712782

MONOLITNE KANALETE 2PR-DM 200



2PR-DM 200 TIP.40 DAL II IN DAR II MONOLITNE KANALETE BREZ VGRAJENEGA PADCA
s stranskimi vstopnimi režami, obremenilni razred D 400kN, po Evropskem standardu EN 1433

ARTIKEL	NAZIV	L mm	H mm	TEŽA kg
M-712920	2PR-DM 200 tip.40.0 DAL II	1000	520	102
M-712922	2PR-DM 200 tip.40.1 DAL II	500	520	51
M-712924	2PR-DM 200 tip.40.0 DAR II	1000	520	102
M-712926	2PR-DM 200 tip.40.1 DAR II	500	520	51

2PR-DM 200 TIP.50 MONOLITNE KANALETE BREZ VGRAJENEGA PADCA
obremenilni razred E 600kN, po Evropskem standardu EN 1433

ARTIKEL	NAZIV	L mm	H mm	TEŽA kg
M-712762	2PR-DM 200 tip.50.0 - monolitna kanaleta	1000	560	109
M-712764	2PR-DM 200 tip.50.1 - monolitna kanaleta	500	560	54,1

2PR-DM 200 DODATKI

2PR-DM 200 REVIZIJSKI ELEMENTI IN PESKOLOV

ARTIKEL	NAZIV	L mm	H mm	TEŽA kg
M-712381	2PR-DM 200.R - revizijski element brez rešetke	500	320	23,5
M-712382	2PR-DM 200.R/A - revizijski element z iztokom PE-HD Ø200mm, brez rešetke	500	320	26
M-712369	2PR-DM 200.SK-OT - zgornji element brez rešetke	500	365	25



2PR-DM 200 TIP.20 REVIZIJSKI ELEMENTI IN PESKOLOV

ARTIKEL	NAZIV	L mm	H mm	TEŽA kg
M-712818	2PR-DM 200 tip.20.R - revizijski element brez rešetke	500	420	35,5
M-712820	2PR-DM 200 tip.20.R/A - revizijski element z iztokom PE-HD Ø200mm, brez rešetke	500	420	34,19
M-712816	2PR-DM 200 tip.20.SK-OT - zgornji element brez rešetke	500	465	36

2PR-DM 200 TIP.40 REVIZIJSKI ELEMENTI

ARTIKEL	NAZIV	L mm	H mm	TEŽA kg
M-712786	2PR-DM 200 tip.40.R - revizijski element brez rešetke	500	520	36
M-712798	2PR-DM 200 tip.40.SK-OT - zgornji element brez rešetke	500	615	38



2PR-DM 200 TIP.50 REVIZIJSKI ELEMENTI IN PESKOLOV

ARTIKEL	NAZIV	L mm	H mm	TEŽA kg
M-712766	2PR-DM 200 tip.50.R - revizijski element brez rešetke	500	570	39
M-712768	2PR-DM 200 tip.50.R/A - revizijski element z iztokom PE-HD Ø200mm, brez rešetke	500	570	41
M-712778	2PR-DM 200 tip.50.SK-OT - zgornji element brez rešetke	500	615	42

2PR-DM 200, -200 TIP.20, -200 TIP.40, -200 TIP.50 - PESKOLOVI


ARTIKEL	NAZIV	L mm	H mm	TEŽA kg
M-154709	2PR SK-ZT - vmesni del kanalete (povišek) iz polimernega betona	524	375	22
M-154726	2PR SK-UT - spodnji del kratke kanalete z integriranim iztokom Ø160mm	524	335	25,16
M-154728	2PR SK-UT - spodnji del kratke kanalete z integriranim iztokom Ø200mm	524	335	27
M-154717	2PR 200 - plastični usedalnik za kanaletu	X	X	3,89

MONOLITNE KANALETE 2PR-DM 200



2PR-DM 200, -200 TIP.20, -200 TIP.40, -200 TIP.50 ZAKLJUČNI ELEMENTI

ARTIKEL	NAZIV	material	L mm	TEŽA kg
M-151173	2PR-DM 200.SE - zaključna stena, začetek/konec	Galv. jeklo	320	0,93
M-151173	2PR-DM 200 tip.20.SE - zaključna stena, začetek/konec	Galv. jeklo	420	1,26
M-151173	2PR-DM 200 tip.40.SE - zaključna stena, začetek/konec	Galv. jeklo	520	0,7
M-151173	2PR-DM 200 tip.50.SE - zaključna stena, začetek/konec	Galv. jeklo	570	0,7



2PR-DM 200 DODATKI

2PR-DM 200 REŠETKA ZA KANALETE IN REVIZIJSKE ELEMENTE obremenilni razred D 400kN, po Evropskem standardu EN 1433, 4x vijačena

ARTIKEL	NAZIV	material	L mm	TEŽA kg
M-154236	2PR-EN 200 - rešetka z regami-D 400-0,5 m 18/96, potrebna pritrditev z vijaki	LTŽ	500	7,2

2PR-DM 200 REŠETKA ZA KANALETE IN REVIZIJSKE ELEMENTE obremenilni razred F 900kN, po Evropskem standardu EN 1433, 4x vijačena

ARTIKEL	NAZIV	material	L mm	TEŽA kg
M-154237	2PR-EN 200 - rešetka z regami-F 900-0,5 m 17/94, potrebna pritrditev z vijaki	LTŽ	500	11,34



2PR 200 rešetka z regami

MEHANIZEM ZA PRITRDITEV REŠETK

ARTIKEL	NAZIV	material	TEŽA kg
M-153096	2PR- EN mehanizem za pritrditev rešetak vseh širin, 4 kos/potrebna rešetka z 20NM navorom	Galv. jeklo	0,02
M-153098	2PR- EN mehanizem za pritrditev rešetak vseh širin, 4 kos/potrebna rešetka z 20NM navorom	INOX	0,02

