


●●● SISTEM ZA PONI KOVANJE 2PR-HOME iz polipropilena (PP)

Kje jih uporabiti?

- Doma ali na vikendu
- Eko parki in rastlinjaki
- Sušna območja
- Druga območja
- Območja z visoko intenzivnostjo padavin

Prednosti programa:

- Zagotavlja enostavno namestitev in trajno rešitev za upravljanje padavinske vode.
- Lahko se uporablja samostojno ali kot del večjega sistema.
- Zbira in zadržuje meteorno vodo ter zagotavlja obnavljanje podtalnice.



Ponikovalnica 2PR-HOME (PP)




Drenažni sifon

●●● SISTEM ZA PONIHOVANJE 2PR-HOME iz polipropilena (PP)

Prednosti:

- Posebna oblika reber na stranskih ploščah doda strukturno moč za dolgo življensko dobo.
- Povezovanje na DN 75; 110; 160 odtočne cevi.
- 16 priključnih točk na stranskih stenah.
- Ponikovalnica je izdelana iz modificiranega polipropilena (PP), ki daje izdelku tako kemično kot biološko odpornost.
- Zanesljiv sistem pokrova in stenskega zaklepanja zagotavlja dobro stabilnost in vzdržljivost pri enakomerni obremenitvi z vseh strani



Sistem zaklepanja pokrova (zaskoči-ON in zaskoči-OFF)



KLIK-sistem za pritrditev stene



Zaklep sistem spajanja stene



SISTEM ZA PONIHOVANJE 2PR-HOME iz polipropilena (PP)

PESKOLOV
art. V-815009.1




REŠETKA PP
art. V-817008.2



KOŠARA PP
art. V-817009.9



**STRANSKA PLOŠČA
INFILTRACIJSKE
PONIHOVALNICE / VODNJAKA**
art. V-452860.1



**PRIKLOPNA
SPOJKA PP**
art. V-817009.9



PRITRDI NA ZGORNJO
ODPRTINO POKROV
PESKOLOVU

PRITRDI NA POKROV

SESTAVLJENO

**PP POKROV
INFILTRACIJSKE
PONIHOVALNICE / VODNJAKA**
Ø620 H636
art. V-452860.3




SISTEM ZA PONIKOVANJE 2PR-HOME iz polipropilena (PP)

Prednosti:

- Možnost kombiniranja in ustvarjanja obsežnega sistema vodnjakov/ponikovalnic zaradi velikega števila drenažnih lukenj
- Možnost povišanja vodnjaka/ponikovalnice v višino dveh enot. Skupna višina 1330 mm
- Postavitev infiltracijskih vodnjakov/ponikovalnic je mogoče razširiti s pomočjo premišljenega sistema pritrdilnih elementov in jih razporediti v različne konfiguracije.



Primer uporabe




●●● SISTEM ZA PONIHOVANJE 2PR-HOME iz polipropilena (PP)

Kje jih uporabiti?

- Doma (kopalnica, garaža, terasa..itd)
- Prostor nevarnosti poplav
- Pri sistemih padavinskih vod v stavbah

Prednosti programa:

- Zbira vodo, jo čisti velikih ostankov in jo spusti po odtočnih ceveh
- Tako predstavlja popolno rešitev za vaše udobje.



Z zaprtim dnom
art. V-815008.1




Uporablja se kot individualna tehnična rešitev. Rešitev za obsežen sistem odvodnjavanja

Z odprtim dnom
art. V-0815009.1




Deluje kot samostojna/drenažna rešitev. Deluje v kombinaciji z infiltracijskim sistemom. Dodaten spodnji rez ni potreben

PP rešetka
art. V-817008.2



PP pokrov
art. V-817008.3



PP pokrov za priklop cevi
art. V-817009.4



Nameščeno v sifon na posebn rob

PP košara za lovljenje smeti in peska
art. V-817009.9



Spodnji iztok
art. V-68655




Pritrditev na cevno spojko



SISTEM ZA PONIKANJE VODE 2PR-HOME

Odtočni drenažni sifon z zaprtim dnom

Primer uporabe



Odtočni drenažni sifon z odprtim dnom

Primer uporabe

